

İNTRAKET İLE DAMAR YOLU AÇMA TEKNİĞİ

İşlem Basamakları:

- Gerekli malzemeler tepsi içinde hazırlanır.



- İntravenöz damar yolu açılacak hastaya ve hasta yakınlarına yapılacak uygulama ile ilgili bilgi verilir, rızası alınır.
- Eller yıkanır.
- İşleme başlamadan önce eldiven giyilir.
- Hastaya kol kalp hizasının altında kalacak şekilde uygun bir pozisyon verilir.
- Uygulama yapılacak olan ven gözlemlenerek belirlenir ve palpe edilerek damar ve gidiş yönü hakkında fikir sahibi olunur.
- Belirlenen damarın 10-15 cm üzerine turnike bağlanır. Turnikenin kan akımını engellememesi için 2 dk dan uzun süre bağlı kalmamasına dikkat edilmelidir. Ven dolgun görünmüyorsa hastaya yumruk yapması söylenebilir.
- İşlem uygulanmadan önce cilt proksimalden distale (vücuda yakın yerden uzağa), venin gidiş yönüne doğru tek bir hamle ile antiseptik solüsyon ile ıslatılmış pamuk veya gazlı bez aracılığı ile silinerek cilt antisepsisi sağlanır. Silindikten sonra o bölgeye tekrar dokunulmaz.
- Hastanın venine uygun intraket tek kullanımlık paketinde çıkarılır.
- Klavuz iğnenin keskin ucu yukarı gelecek şekilde tutulur ve kapağı çıkarılır.



Kapak çıkarılırken damar içine yerleştirilecek olan klavuz iğnenin ucuna ve kanül kısmına değmemeye dikkat edilir.

- Diğer elin başparmağı ile uygulama yapılacak olan venin 3-5 cm aşağısından deri aşağıya doğru gerdirilir. Böylelikle ven sabitlenmiş olur.

- Vene girme işlemi 2 aşamada gerçekleştirilir. İlk aşamada intraketin ucu vene girilecek yerin alt kısmından 30- 40 lik açı ile deriye batırılır. Daha sonra açı 10- 15 ye düşürülerek ven içine giriş yapılır. Bu aşamada dikkatli olunmalıdır.



UYARI!

Ven duvarına zarar vererek yırtılmasına neden olmamak için sert hareketten kaçınılmalıdır.

- Vene girildiği, kan durdurucu kapağın ön kısmına kanın dolup dolmadığı gözlemlenerek anlaşılır.
- Kan geldiği gözlemlenince, klavuz iğne yavaşça geriye çekilir ve esnek kanülün içine kan gelip gelmediği gözlemlenir. Kanın geldiği görüldüğünde esnek kanül ven içinde yavaşça ilerletirken klavuz iğne de yavaşça geriye çekilir. Ancak tamamen çıkarılmaz.
- Bir elin başparmağı ile intraketin giriş bölgesinden 1cm üst kısmı bastırılırken diğer el ile de turnike çözülür.



- Ardından kılavuz iğne çıkartılarak içinde serum fizyolojik olan enjektörün ajutajı intraketin sıvı giriş kısmına takılır.



- Birkaç ml serum fizyolojik yavaşça verilir. Verirken de vende herhangi bir şişlik, kızarıklık ve yanma hissinin olup olmadığı kontrol edilir.
- Herhangi bir sıkıntı oluşmaması halinde intraketin flaster ile cilt üzerine tespiti yapılır. Damar yolunun açılış tarihi ve saati flaster üzerine mutlaka yazılmalıdır.



- Başparmak ile venin üst kısmına bası yapılarak intraketin sıvı girişindeki enjektör çıkarılarak yerine heparinli kapak kapatılır ve sıkıştırılır.
- Eldivenler çıkarılır.
- Tüm bu işlemlerden sonra hastaya rahat bir pozisyon verilir.
- Ardından kullanılan kılavuz iğne, kesici delici tıbbi atık kutusuna atılır. Diğer kullanılan malzemeler de (eldiven, pamuk veya gazlı bez, vs.) tıbbi atık kutusuna atılır.
- Eller yıkanır.

- Yapılan uygulama, tarihi ve saati ile birlikte hastaya ait olan formlara kayıt edilir.



İntraket uygulama yerinde enfeksiyon oluşumunun önlenmesi için 48-72 saatte bir değiştirilerek farklı bir venden uygulanmalıdır.